

# Öntőforma kisokos Kreativpartner webáruház

## **Kedves Kreatív Partnerünk,**

Örülünk, hogy érdeklődsz a kreatív alkotás világa iránt és szívesen olvasod bemutató anyagainkat.

Igyekszünk mindig praktikus és hasznos alkotói tanácsokat összeállítani, reméljük tetszeni fog és sok örömet leled a tanultak kipróbálásában.

Tudod, „ha az alkotás örömét keresed”, akkor irány a

Kreativpartner webáruház

## **Mit találsz az öntőforma kisokosban?**

1. Öntőforma típusok
  - 5 különböző öntőforma típus bemutatása
2. Formaöntő rendszerek
  - 10 féle formaöntő rendszer bemutatása

Jó olvasást és sok sikert a tanultak alkalmazásában...



## Öntőforma kisokos

Egyre népszerűbb a kreatív hobby alkotók körében az öntőformák használata. Segítségükkel érdekes formákkal gazdagíthatjuk alkotásainkat és egyre több alapanyag és kiegészítő áll rendelkezésre, ha térbeli formákat alkotnál öntőforma segítségével.



Ha szeretnél figurákat, térbeli, 3D elemeket, kiegészítőket készíteni, az öntőformák jó lehetőséget biztosítanak ehhez. Sokféle alapanyagból és formakiöntőből válogathatsz azonban. Mindegyiknek megvannak a maguk előnyei-hátrányai-lehetőségei.

Összeszedtük, milyen öntőforma típusok léteznek, mik a jellemzőik és melyikhez milyen anyagok használhatóak.

Kezdjük hát az öntőforma típusokkal.

### Öntőforma típusok

#### 5.1.1 Hagományos fehér színű műanyag öntőformák:

- Használható anyagok: gipsz, kerámia, beton.
- Maga az öntőforma sérülékenyebb, könnyebben reped, törik, ára emiatt is kedvezőbb. A formák kicsit elnagyoltak. Előnye, hogy a kiöntött és megszáradt fehér színű minta akrilfestékekkel is festhető, így nagyon szép díszet készíthetsz.
- **TIPP:** Ha temperával szeretnéd lefesteni, mindenképpen lakkspray-val fújd le, mert a tempera lakkozás nélkül visszaoldódhat, nedvesség hatására.



- **TIPP:** Szokták kérdezni tőlünk, hogy vízfestékkel lehet-e festeni a gipszet? A tapasztalatunk szerint a gipsz anyaga nagyon porózus, ezért nagyon beszívja a vízfestéket, a színek nagyon halványak lesznek és foltosak. Ezért mi az akrilfestéket részesítjük előnyben.

- Mintákat itt találsz hozzá: <https://kreativpartner.hu/gipszkionto-forma>



### 5.1.2 Átlátszó lágy PVC öntőforma:

- Használható anyagok: gipsz, kerámia, beton, levegőn száradó gyurma, ami lehet normál, vagy könnyített, Decor Clay, Elefáncsont gyanta, szappan.

- A formából könnyen kivehető az öntőanyag. A minták sokkal finomabbak, aprólékosabbak, ára viszont drágább az előbbinél.

- Mintákat itt találsz hozzá: <https://kreativpartner.hu/gipsz-ontoforma>



### 5.1.3 PVC öntőforma – lenyomatkészítő:

- Használható anyagok: gyurma, könnyített vagy sűrű modellező paszta, alapozó paszta (fekete vagy fehér)

- Pár milliméter mélységű merevebb, átlátszó öntőforma. Ellenkező oldalát, melyen a minta kidomborodik, lehet használni pecsételőként, vagy gyurmába belenyomva lenyomatot is készíthetünk vele.
- Minták: <https://kreativpartner.hu/ontoforma-A5>



#### 5.1.4 Szilikonforma:

- Használható anyagok: Decor Clay, Üveglakk/Műgyanta, Elefántcsont gyanta, Levegőn száradó gyurma, modellező paszta (sűrű vagy könnyített, alapozó paszta (fekete vagy fehér), fényes sűrű gélpaszta
- Cukrászatban is használt formák, vastagabb formák és vékonyabb csipkeminták készítéséhez.
- A vastagabb formákba használhatjuk a Decor Clayt, az Elefántcsont gyantát, és a gyurmát, a vékony csipkeszerűekhez az alapozó pasztát, a könnyített, vagy sűrű modellező pasztát és a sűrű gélpasztát
- **TIPP:** A karkötő formákhoz az üveglakk/ műgyanta használata javasolt, amelybe szárított virágokat, pici kagylókat, hajtincset, és egyéb apró tárgyakat is bele lehet tenni.
- Minták: <https://kreativpartner.hu/szilikon-forma>



### 5.1.5 Csempeöntő forma:

- Használható anyagok: kerámia, beton
- Nem kell hozzá más, mint egy öntőforma és tetszés szerint beleönthető minták. Mindkét termék kiváló minőségű, strapabíró PET-ből (csodás polietilén-tereftalát nevű, sokszor felhasználható, műanyag) készült. A beleönthető minták kétoldalasak, egy termékkel tehát az adott minta pozitív és negatív formában is kiönthető, egymással kombinálva érdekes hatás érhető el.
- 8 különböző beleönthető csempeminta - 4 lap-kétoldalasak
- **TIPP:** simán, a minta kihagyásával, egyszerű csempét is kiönthetünk, amit festhetünk, stencilezhetünk
- Minták: <https://kreativpartner.hu/csempe-mintak>



### Formaöntő rendszerek

Az öntőforma típusok után azt szedtük össze, hogy milyen formaöntő rendszerek léteznek, tehát az öntőformákba milyen anyagokat tölthetsz.

#### 5.2.1 Gipsz, kerámia, beton:

- Az öntőforma anyagot összekeverjük vízzel, majd beleöntjük a formába. Száradás után kiszedjük, és színezhetsük akril festékkel, dekupázsolhatjuk. Használhatunk rá füstfóliát, vagy 3D dekorfóliát. Ragasztóval sík felületre fel is ragaszthatjuk.
- **TIPP:** Készíthetünk belőle hűtőmágnest, karácsonyfa-, vagy húsvéti díszet, gyertyatartót, képkeretet.
- Ezek az öntőanyagok kicsit merevek és törékenyek, nem lesznek vízállóak, ezért védeni kell őket lakkal
- Száradási idő függ az időjárástól is. Párásabb időben megnövekszik a száradási idő.



- **TIPP:** Nem kell teljes száradásig a formában hagyni az anyagot, megmerevedés után, kiveheted és készítheted a következő adagot.
- <https://kreativpartner.hu/Agyag-gipsz-gyurma>



### 5.2.2 Levegőn száradó gyurma:

- Létezik normál és könnyített változat is a levegőn száradó gyurmákból. A könnyített száradás után nem nehezíti el a tárgyakat.
- A levegőn száradó könnyített pehelysúlyú gyurma 10 perc alatt is kiszárítható mikrohullámú sütőben. A kész tárgyat 100 grammonként 10 percig szárítsuk 600 Watton. Amennyiben a tárgy 20 percnél hosszabb szárítási időt igényel, rövid pihentetés után ismételjük meg az eljárást. A tárgyat egyenes felületre helyezük a mikrohullámú sütőbe és tegyük mellé egy pohár vizet.
- A normál Fimo levegőn száradó gyurma fehér, bőr és terracotta színben kapható, a könnyített változat terracotta és fehér színben.
- Száradás után festhető, ragasztható.

-Itt találd a Kreativpartner webáruházban a FIMO levegőn száradó gyurmákat:

<https://kreativpartner.hu/FIMO-leveg-on-szarado-gyurma>



### 5.2.3 Decor Clay:

- Decor clay formázópor rendszerrel gipsz simaságú, gyakorlatilag törhetetlen díszíthető tárgyakat készíthetünk.
- A decor clay formázópor rendszer két komponensű. A két komponens elegyének összekeverése úgy történjen, hogy 2 térfogategység "B" komponenszt keverjünk egy térfogategység "A" komponenshez. Az összekeverés után azonnal, de maximum 10-15 percen belül öntsük öntőformába a kapott elegyet. Az öntőformában 30-35 percen belül megszilárdul. A megszilárdult tárgyat vegyük ki az öntőformából és további 30-35 percig hagyjuk szobahőmérsékleten száradni. A kész decor clay forma tetszés szerint díszíthető festéssel, dekupázsolással.
- Színező pasztával színezhajjuk. A kikevert decor claybe cseppentsünk a színező pasztából. Az alapszíneken kívül, a színek keverésével, különböző színeket alkothatunk. Ha nem keverjük el egyenletesre, márványos hatást is elérhetünk vele. - Bútorok díszítésére is használhatjuk az elkészített díszeket.

- Itt találod a Decor Clay rendszert a Kreativpartner webáruházban:

<https://kreativpartner.hu/Decor-Clay>



### 5.2.4 Elefántcsont gyanta

- Kétkomponensű formaöntő műgyanta rendszer elefántcsontra emlékeztető tárgyak készítéséhez.
- **TIPP:** Ékszerkészítéshez, különböző, 3D dekorációs elemek készítéséhez a bútordíszítésektől kezdve a scrapbook vagy mixed-média alkotásokhoz használható kiegészítőig is felhasználható.
- Hogyan használd: Mérjük ki azonos térfogatú A és B komponenszt a mellékelt mérőedények segítségével, öntsük őket egy keverőedénybe és alaposan keverjük össze. Az elegyet öntsük rugalmas öntőformába (szilikon, lágy PVC) és hagyjuk megszáradni. A száradási idő szobahőmérsékleten 30







- Az üveglakk "B" komponense térhálósító anyag.
- Az "A" komponens 1 egységnyi részéhez keverjük a "B" komponens 1 egységnyi részét.
- Az összekeverés után fél órán belül öntsük vagy kenjük az elegyet a kezelendő felületre és ecset vagy kés segítségével egyenletesen oszlassuk el.
- A száradási ideje az üveglakknak 48 óra, a teljes keménységét pedig 3 nap alatt éri el.
- **TIPP:** Az üveglakk alkalmas ékszerek készítéséhez, de csempetechnikához vagy sima, ellenálló felületek kialakításához is ajánljuk.

-Személy szerint, én egy „hisztis” anyagnak ismertem meg. Nagyon kell figyelni az adagolására!

Itt találd a Kreativpartner webáruházban az üveglakkot:

<https://kreativpartner.hu/Uveglakk>

## 5.2.6 Szappan

Szappant is készíthetsz házilag. Minden alapanyagot megtalálsz hozzá, így a szappan alap mellett a pigmenteket, illóolajokat is.

- Vízgőz felett felolvasztva, majd formába öntve, szappan készítésre használjuk.
- Hozzávaló pigmentekkel és szappanszínezékekkel színezhettük, illóolajokkal illatosíthatjuk.
- **TIPP:** Ha átlukasztjuk a kisebb darabokat meleg hústúvel, egy natúr zsinórra felfűzhetjük, és száraz termésekkel (narancs, citrom, alma, ánizs, fahéj...) felváltva, illatos függődíszeket készíthetünk belőle.

Itt találd a szükséges alapanyagokat a Kreativpartner webáruházban.

- <https://kreativpartner.hu/Gyertya-es-szappanontes>



### 5.2.7 Könnyített modellező paszta

- Rugalmasra száradó, formatartó, könnyed – borotvahab állagra emlékeztető - vízbázisú modell paszta. Szilikon formába nyomva különböző alakzatokat 3D díszeket készíthetünk belőle. Kiválóan alkalmas nem sima felületeken történő használathoz is, mivel vastagabb rétegben felhordva sem reped. Festhető, de a teljes száradási időt (24 óra) festés előtt várd meg.
- Pigment pasztával színezhető.

Itt találod a modellező pasztát a Kreativpartner webáruházban:

<https://kreativpartner.hu/modellezo-paszta>



### 5.2.8 Sűrű modellező paszta

- Vízbázisú, sűrű paszta. Megtartja alakját, rugalmasra és matta szárad. Felvihető egy vastagabb vagy több vékonyabb rétegben is. 3D hatás is elérhető vele.
- Alapozáshoz is alkalmas a modellező paszta, pigment pasztával pedig színezhető.

Itt találod a Kreativpartner webáruházban a Sűrű modellező pasztát:

<https://kreativpartner.hu/modellezo-paszta-suru>





### 5.2.9 Alapozó paszta

- Valójában ez az anyag alapozásra szolgál, de szilikon csipkesablonba töltve nagyon szép csipkemintákat készíthetünk belőle, ami rugalmasra szárad, így bármilyen, akár íves felületeken is kiválóan tudjuk használni az így kapott csipkemintát.

- Felragasztás után színezhetjük, festhetjük

Itt találd a Kreativpartner webáruházban az Alapozó pasztát:

<https://kreativpartner.hu/Alapozo-paszta>



### 5.2.10 Sűrű fényes gélpasztta – Heavy Body géll glossy

- Sűrű gélpasztta, struktúrált felületek kialakításához. Gyorsan száradó átlátszó paszta, nagyobb, tömörebb felületek kiemeléséhez. Repedés nélkül szárad.

**-TIPP:** Keverhető hozzá ásványpor, csillámpor így gyönyörű színes, csillogó vagy kőhatású felületek is képezhetőek a két anyag elegyéből. A vékony csipkeszerű szilikonformákba jól használható.

**-TIPP:** A fényes gélpasztta ragasztáshoz is tökéletes, főleg olyan esetekben, amikor a ragasztandó felület és a tárgyunk nem érintkezik pontosan egymással.

- Száradás után festhető, ragasztható. Ragasztáshoz a hobbyragasztót is használhatjuk.

Itt találd a Kreativpartner webáruházban:

<https://kreativpartner.hu/Pentart-Heavy-Body-Paszta-fenyves>



**Kedves Kreatív Partnerünk,**

Reméljük tetszett összefoglalónk.

Észrevételeidet, kérdéseidet szívesen vesszük az

[info@kreativpartner.hu](mailto:info@kreativpartner.hu)

email címen.

Jó kreatívkodást kívánok 😊

Birkásné Kriszti  
Kreativpartner webáruház  
Kreativpitpang Hobby Bolt

